



OZZERO®



Travi / Beams




Travi


Elementi modulari, reticolari in acciaio elettrosaldato con verniciatura a polveri termoindurenti utilizzati prevalentemente in orizzontale o in verticale. Disponibile in 5 diverse lunghezze

Beams

Modular latticed elements in electro-welded steel with thermosetting powder coating. The same element may work horizontally or vertically. Available in 5 different lengths.




125 mm
4 ¹⁵/₁₆"




Z 03/01
Z 03/01 E
1230 gr.

500 mm
19 ¹¹/₁₆"




Z 03/02
Z 03/02 E
1840 gr.

750 mm
29 ¹⁷/₃₂"




Z 03/03
Z 03/03 E
2450 gr.

1000 mm
39 ³/₈"



Z 03/04
Z 03/04 E
3050 gr.

1250 mm
49 ⁷/₃₂"



Z 03/05
Z 03/05 E
4900 gr.


2000 mm
78 ³/₄"

Mezze Travi

Elementi modulari, reticolari in acciaio elettrosaldato con verniciatura a polveri termoindurenti utilizzati sia in senso ortogonale che diagonale.
Disponibile in 5 diverse lunghezze

Half-beams

Modular latticed elements in electro-welded steel with thermosetting powder coating mainly used horizontally or for diagonal connections.
Available in 5 different lengths.



Z 04/01
Z 04/01 E
560 gr.
500 mm
19 ¹¹/₁₆"

Z 04/02
Z 04/02 E
840 gr.
750 mm
29 ¹⁷/₃₂"

Z 04/03
Z 04/03 E
1120 gr.
1000 mm
39 ³/₈"

Z 04/04
Z 04/04 E
1390 gr.
1250 mm
49 ⁷/₃₂"

Z 04/05
Z 04/05 E
2220 gr.
2000 mm
78 ³/₄"